

Školský internát
Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava

Výzva

**na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou
podľa §-u 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní**

s názvom

„Dodanie materiálu a tovaru -kúpeľňová sanita .“

1. Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: Školský internát
Sídlo: Trnavská 2, 821 08 Bratislava
IČO: 00607291
DIČ: 2020848379
V zastúpení: Mgr. Magdaléna Eliášová, riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu - IBAN: SK64 8180 0000 0070 0047 5155
Kontaktná osoba: Viera Šmogrovičová, hospodárka školského internátu
Telefón: 02/5557 1290
E-mail: si.smogrovicova@gmail.com

2. Predmet zákazky:

Dodanie materiálu a tovaru – kúpeľňová sanita.
CPV: 44411000-4 Sanitárne výrobky, 44411300-7 Umývadlá, 44411400-8 Sprchové kúty,
44316000-8 Železiarsky tovar, 44621100-0 Radiátory, 38622000-1 Zrkadlá, 31440000-2
Batérie, 60000000-8 Dopravné služby.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie materiálu a tovaru – kúpeľňová sanita.
Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe, ktorá je súčasťou výzvy.

4. Miesto a lehota plnenia, lehota na predloženie cenovej ponuky:

Miesto dodania predmetu zákazky – je budova Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2
v Bratislave.

Lehota plnenia: 24. 6. 2019 – 3. 7. 2019.

Lehota na predloženie cenovej ponuky je do 18. 6. 2019, do 9.00 hod..

Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť:

Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava
alebo e-mailom na adresu: si.smogrovicova@gmail.com

Na ponuku predloženú po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky sú dátum a čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum a čas odovzdania ponuky na poštovú prepravu alebo odoslania elektronickou poštou.

5. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

Identifikačné údaje uchádzača, telefonický kontakt a e-mailovú adresu.

Doklad o oprávnení podnikateľ v predmete zákazky.

Cenovú ponuku vrátane záručnej doby na predmet zákazky.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

a) Prvoradým kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky.

b) Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky.

c) Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude túto cenu považovať za konečnú.

d) Ďalšími kritériami sú plnenie požiadaviek verejného obstarávateľa a termín dodávky predmetu zákazky. Z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti budeme žiadať o vysvetlenie a doplnenie len tých uchádzačov, ktorí boli cenovo najvýhodnejší.

e) Dodávka tovaru bude realizovaná na základe objednávky a v cene a množstvách podľa ponuky úspešného uchádzača.

f) Fakturácia bude realizovaná na základe zaslanej objednávky.

g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

h) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zákazky.

i) Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky.

j) Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

k) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, nepredložil niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu zákazky, a tieto nedostatky nebolo možné odstrániť vysvetlením, resp. doplnením ponuky na základe výzvy verejného obstarávateľa, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí.

7. Zrušenie prieskumu trhu:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu.

8. Predpokladaná hodnota zákazky:

Maximálna predpokladaná hodnota zákazky je do 3500 € bez DPH.

9. Spôsob určenia ceny:

Uchádzač určí cenu v ponuke v € bez DPH a s DPH. V prípade, že nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.

Cena na predmet zákazky bude stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky (dopravné náklady, tovar a pod.). Nebudú požadované žiadne iné úhrady za prípadné dodatočné náklady, ktoré neboli započítané do ceny predmetu zákazky.

10. Financovanie predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu internátu, po riadnom prevzatí predmetu zákazky, formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry.

V Bratislave 12. 6. 2019



Mgr. M. ~~Barbora~~ Eliášová
riaditeľka

Príloha

Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava
 Dodanie tovaru - sanita

Položka: Dodanie materiálu a tovaru-kúpeľňová sanita

Funkcia: Sanita

| Technické vlastnosti: | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|--|----------|---------|---------|--------|
| Položka č. 1.: Sprchový kút | ks | | | 3 |
| Položka č. 2.: WC kombi set | ks | | | 4 |
| Položka č. 3.: Umyvadlo | ks | | | 8 |
| Položka č. 4.: WC doska | ks | | | 20 |
| Položka č. 5.: WC doska | ks | | | 20 |
| Položka č. 6.: Drezová batéria | ks | | | 3 |
| Položka č. 7.: Umyvadlová batéria | ks | | | 5 |
| Položka č. 8.: Umyvadlová batéria | ks | | | 7 |
| Položka č. 9.: Umyvadlová batéria | ks | | | 10 |
| Položka č. 10.: Sprchová hadica | ks | | | 15 |
| Položka č. 11.: Sprchový set | ks | | | 20 |
| Položka č. 12.: Ventil guľový rohový | ks | | | 30 |
| Položka č. 13.: Kuželka do batérie a ventilu | ks | | | 30 |
| Položka č. 14.: Kúpeľňové zrkadlo | ks | | | 42 |
| Položka č. 15.: Flexibilná hadica | ks | | | 5 |
| Položka č. 16.: Flexibilná hadica | ks | | | 2 |
| Položka č. 17.: Flexibilná hadica | ks | | | 10 |
| Položka č. 18.: Sifón umyvadlový | ks | | | 10 |
| Položka č. 19.: Vaňové dvierka | ks | | | 4 |
| Položka č. 20.: Vykurovacie teleso | ks | | | 2 |
| Položka č. 21.: WC plastová nádržka | ks | | | 15 |
| Položka č. 22.: Lepidlo na zrkadlá | ks | | | 5 |
| Položka č. 23.: Teleskopická tyč na sprchový záves | ks | | | 10 |
| Položka č. 24.: Vetracia mriežka | ks | | | 32 |
| Položka č. 25.: Flexibilná hadica | ks | | | 6 |

| Technické vlastnosti: | Hodnota/charakteristika |
|------------------------------------|--|
| Položka č. 1.: Sprchový kút | Roltechnik Holiday alebo ekvivalent |
| - oblasť použitia | interiér, vlhké prostredie |
| - rozmery v cm (DxŠxV) | 80x80x191 |
| - vyhotovenie | kľazavé/posuvné dvere |
| - veľkosť sprchovej vaničky | 800x800 mm |
| - typ skla | 4 mm bezpečnostné sklo |
| - design skla | matné |
| - prevedenie vaničky | akrylát |
| - farba vaničky | biela |
| - prevedenie profilu | hliník |
| - vyhotovenie úchytu/rukojete | plast |
| - tvar rukojete | guľatý |
| - farba rukojete | chróm |
| - základné vybavenie | sprchový kút, vanička, sifón, pojazďové kolieska |
| Položka č. 2.: WC kombi set | Cersanit Design Parva alebo ekvivalent |
| - druh výrobu | WC sada |
| - oblasť použitia | interiér, kúpeľňa, WC |
| - splachovací okruh | bez splachovacieho okruhu |
| - tvar | oválny |
| - odtok | vodorovný |
| - materiál | sanitárna keramika, duroplast |

| Technické vlastnosti: | Hodnota/charakteristika |
|--|--|
| - povrchová úprava | bez krycej vrstvy |
| - základná farba | biela |
| - rozmery (ŠxHxV) | 35x61x77,5 cm |
| - zloženie setu | WC, skrinka splachovača, WC doska, napúšťací a vypúšťací ventil, ovládacie tlačítko, upevňovací materiál |
| Položka č. 3.: Umývadlo | JIKA LYRA PLUS 55 cm s otvorom alebo ekvivalent s inštalačnou sadou |
| - vyhotovenie | klasické umývadlo |
| - použitie | interiér, kúpeľňa |
| - tvar | polkruhový |
| - uchytenie | závesné |
| - farba | biela |
| - rozmery (ŠxHxV) | 55x55x19,5 cm |
| - materiál | keramika bez krycej vrstvy |
| - odtok | s odtokom |
| - počet dier na batériu | 1 |
| - rozstup dier na montáž na stenu | 280 mm |
| Položka č. 4.: WC doska | ALCA PLAST 3550 alebo ekvivalent |
| - materiál | plast |
| - farba | biela |
| - prevedenie závesu | plast |
| - spôsob upevnenia | z doľa |
| - rozmery (DxŠ) | 470x410 mm |
| - vzdialenosť upevňovacích otvorov | 125 - 165 mm |
| Položka č. 5.: WC doska | ALCA PLAST T 3551 N BB |
| - materiál | plast |
| - farba | biela |
| - prevedenie závesu | plast |
| - spôsob upevnenia | z doľa |
| - rozmery (DxŠ) | 430x390 mm |
| - vzdialenosť upevňovacích otvorov | 125 - 165 mm |
| Položka č. 6.: Drezová batéria | NOVASERVIS TITANIA IRIS alebo ekvivalent |
| - vyhotovenie | jednopáková, stenová |
| - použitie | prívod teplej a studenej vody |
| - montážne prevedenie | nástenné |
| - popis výrobku | certifikovaná keramická kartuša, zmiešavacia tryska M24x1 AG, otočné ramienko, ovládacia páka z kovu |
| - farebný oddtief | chróm, lesk |
| - materiál | mosadz |
| - rozmery (VxŠxH) | 132x174x280 mm |
| - rozstup dier pre montáž na stenu | 150 mm |
| - typ pripojenia | závit 3/4" |
| - tvar | guľatý |
| Položka č. 7.: Umyvadlová batéria | NOVASERVIS METALIA alebo ekvivalent |
| - vyhotovenie | jednopáková, stenová |
| - použitie | prívod teplej a studenej vody |
| - montážne prevedenie | nástenné |
| - popis výrobku | certifikovaná keramická kartuša, zmiešavacia tryska M24x1 AG, otočné ramienko, ovládacia páka z kovu |
| - farebný oddtief | chróm, lesk |
| - materiál | mosadz |
| - rozmery (VxŠxH) | 130x215x280 mm |

| Technické vlastnosti: | Hodnota/charakteristika |
|---|---|
| - rozstup dier pre montáž na stenu | 150 mm |
| - typ pripojenia | závit 3/4" |
| - tvar | guľatý |
| Položka č. 8.: Umyvadlová batéria | NOVASERVIS TITANIA alebo ekvivalent |
| - vyhotovenie | jednopáková, stenová |
| - použitie | prívod teplej a studenej vody |
| - montážne prevedenie | nástenné |
| - popis výrobku | certifikovaná keramická kartuša, zmiešavacia tryska M24x1AG, otočné |
| - farebný oddtíň | chróm, lesk |
| - materiál | mosadz |
| - romery (VxŠxH) | 130x160x250 mm |
| - rozstup dier pre montáž na stenu | 100 mm |
| - typ pripojenia | závit 3/4" |
| - tvar | guľatý |
| Položka č. 8.: Umyvadlová batéria | NOVASERVIS TITANIA alebo ekvivalent |
| - vyhotovenie | jednopáková |
| - použitie | prívod teplej a studenej vody |
| - montážne prevedenie | stojanková |
| - popis výrobku | certifikovaná keramická kartuša, ovládacia páka z kovu |
| - farebný oddtíň | chróm, lesk |
| - materiál | mosadz |
| - romery (VxŠxH) | 120x44x142 mm |
| - priemer otvoru pre armatúru | 35 mm |
| - typ pripojenia | pružné pripojovacie hadice 3/8" |
| - tvar | guľatý |
| Položka č. 10.: Sprchová hadica | DN 15 HANSGROHE METAFLEX alebo ekvivalent |
| - materiál | plást |
| - základná farba | chróm, umelohmotné opláštenie |
| - dĺžka | 160 cm |
| - vlastnosti | nezalamujúci, kónické a vrúbkované kovové matice |
| - pripojenie | 1/2" - 1/2" |
| Položka č. 11.: Sprchový set | AVITAL SAJA chróm |
| - materiál | plást |
| - základná farba | chróm, umelohmotné opláštenie |
| - dĺžka | 150 cm |
| - zloženie setu | ručná spracha, kónický držiak na stenu, hadica ružice |
| - pripojenie | 1/2" |
| - priemer sprchovej hlavice | 10 cm |
| Položka č. 12.: Ventil guľový rohový | s filtrom a ružicou 1/2" x 3/8" |
| - materiál | mosadz |
| - povrch | chróm |
| - pripojenie | 1/2" |
| Položka č. 13.: Kuželka do batérie a ventilu | Myjava alebo ekvivalent 3/8" |
| Položka č. 14.: Kúpeľňové zrkadlo | brúsené zrkadlo bez úchyto |
| - vyhotovenie | krištáľové zrkadlo |
| - použitie | interiér, vlhké roztredie |
| - rozmery (ŠxVxH) | 400x500x3 mm |
| - vyhotovenie | hladený okraj |

| Technické vlastnosti: | Hodnota/charakteristika |
|---|--|
| Položka č. 15.: Flexibilná hadica | 3/8" x 3/8" |
| - materiál | guma, ušľachtilá oceľ |
| - dĺžka | 200 cm |
| Položka č. 16.: Flexibilná hadica | 3/8" x 3/8" |
| - materiál | guma, ušľachtilá oceľ |
| - dĺžka | 100 cm |
| Položka č. 17.: Flexibilná hadica | 3/8" x 3/8" |
| - materiál | guma, ušľachtilá oceľ |
| - dĺžka | 150 cm |
| Položka č. 18.: Sifón umyvadlový | ALCAPLAST A41 s nerezovou mriežkou, priemer 40 mm |
| - vyhotovenie | rúrový sifón |
| - materiál | plast, ušľachtilá oceľ |
| Položka č. 19.: Vaňové dvierka | AVD 002 |
| - materiál | plast |
| - farba | biela |
| - rozmer | 15x30 cm |
| - oblasť použitia | stena |
| Položka č. 20.: Vykurovacie teleso | rebríkový radiátor NOVASERVIS alebo ekvivalent |
| - tepelný výkon | 628 W pri teplote 55°C |
| - rozmery | 160x60 cm |
| - pripojenie | dolné obojstranné 1/2" |
| - hĺbka | 30 - 40 mm |
| - farba | biela, (chróm) |
| Položka č. 21.: WC plastová nádržka | splachovacia nádržka ALCA UNI DUAL A 93 (94) |
| - materiál | plast |
| - farba | biela |
| - rozmery (ŠxVxH) | 442x390x127 mm |
| - pripojenie vody | pravá, ľavá |
| - množstvo splachovanej vody | 2,5 - 8 l |
| - priemer splachovacej trubky k WC | 50 mm |
| - funkcia | dvojstupňová regulácia vody s funkciou úspory |
| Položka č. 22.: Lepidlo na zrkadlá | DEN BRAVEN 310 ml alebo ekvivalent |
| Položka č. 23.: Teleskopická tyč na sprchový záves | Kleine Wolke 75 - 125 cm |
| - oblasť použitia | interiér, vlhké prostredie |
| - materiál | hliník |
| - priemer | 21 mm |
| - farba | biela |
| - montáž | na upínanie |
| Položka č. 24.: Vetracia mriežka kúpeľňová | Rotheigner |
| - materiál | plast |
| - farba | biela |
| - rozmer | 460x92 mm |
| Položka č. 25.: Flexibilná hadica | M3/8" x M10 |
| - materiál | guma, ušľachtilá oceľ |
| - dĺžka | 50 cm |