

**Školský internát**  
**Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava**

**Výzva**

**na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou  
podľa §-u 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní**

**s názvom**

**„Dodanie tovaru, materiálu a náradia na údržbu budov, vodoinštaláčného  
a elektroinštaláčného materiálu a ručného náradia.“**

**1. Identifikácia vyhlasovateľa:**

Názov: Školský internát  
Sídlo: Trnavská 2, 821 08 Bratislava  
IČO: 00607291  
DIČ: 2020848379

V zastúpení: Mgr. Magdaléna Eliášová, riaditeľka

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu - IBAN: SK64 8180 0000 0070 0047 5155

Kontaktná osoba pre miesto A: Viera Šmogrovičová, hospodárka školského internátu

Telefón: 02/5557 1290, E-mail: [si.smogrovicova@gmail.com](mailto:si.smogrovicova@gmail.com)

Kontaktná osoba pre miesto B: Jana Megová – vedúca EP školského internátu

Telefón: 02/64361049, E-mail: [veducidm@najinternat.sk](mailto:veducidm@najinternat.sk)

**2. Predmet zákazky:**

Dodanie tovaru, materiálu a náradia na údržbu budov, vodoinštaláčného a elektroinštaláčného materiálu a ručného náradia.

CPV: 43830000-0 Mechanické náradie, 31531000-7 Žiarovky, 31681410-0 Elektromateriály, 44800000-8 Náterové farby, laky a tmely, 42652000-1 Ručné elektromechanické nástroje, 44113910-7 Materiály na zimnú údržbu, 44316000-8 Železiarsky tovar, 44521210-3 Visiace zámky, 44521110-2 Dverové zámky, 44532200-0 Podložky/tesnenia, 60000000-8 Dopravné služby.

**3. Opis predmetu zákazky:**

Predmetom zákazky je dodanie tovaru, materiálu a náradia na údržbu budov, vodoinštaláčného a elektroinštaláčného materiálu a ručného náradia na dvoch miestach plnenia – A a B.

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe A a B, ktorá je súčasťou výzvy.

**4. Miesto a lehota plnenia, lehota na predloženie cenovej ponuky:**

Miesto plnenia predmetu zákazky – časti A je budova Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2 v Bratislave, časti B je budova Elokovaného pracoviska Školského internátu na Saratovskej ulici č. 26/B v Bratislave.

**Lehota plnenia: od 13. 12. 2019 do 19. 12. 2019**

**Lehota na predloženie cenovej ponuky je do 10. 12. 2019, do 9.00 hod..**

Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť:

Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava

alebo e-mailom na adresu: [si.smogrovicova@gmail.com](mailto:si.smogrovicova@gmail.com)

Na ponuku predloženú po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky sú dátum a čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum a čas odovzdania ponuky na poštovú prepravu alebo odoslania elektronickou poštou.

**5. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:**

Identifikačné údaje uchádzača, telefonický kontakt a e-mailovú adresu.

Doklad o oprávnení podnikateľ v predmete zákazky.

Cenovú ponuku vrátane záručnej doby na predmet zákazky.

Čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienky osobného postavenia podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



## **6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:**

- a) Prvoradým kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky.
- b) Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky.
- c) Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude túto cenu považovať za konečnú.
- d) Ďalšími kritériami sú plnenie požiadaviek verejného obstarávateľa a termín dodávky predmetu zákazky. Z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti budeme žiadať o vysvetlenie a doplnenie len tých uchádzačov, ktorí boli cenovo najvýhodnejší.
- e) Dodávka tovaru bude realizovaná na základe objednávky a v cene a množstvách podľa ponuky úspešného uchádzača.
- f) Fakturácia bude realizovaná na základe zaslanej objednávky.
- g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
- h) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zákazky.
- i) Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky.
- j) Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.
- k) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, nepredložil niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu zákazky, a tieto nedostatky nebolo možné odstrániť vysvetlením, resp. doplnením ponuky na základe výzvy verejného obstarávateľa, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí.

## **7. Zrušenie prieskumu trhu:**

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu.

## **8. Predpokladaná hodnota zákazky:**

Maximálna predpokladaná hodnota zákazky je **do 2.100 € bez DPH.**

## **9. Spôsob určenia ceny:**

Uchádzač určí cenu v ponuke v € bez DPH a s DPH. V prípade, že nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.

Cena na predmet zákazky bude stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky (dopravné náklady, tovar a pod.). Nebudú požadované žiadne iné úhrady za prípadné dodatočné náklady, ktoré neboli započítané do ceny predmetu zákazky.

## **10. Financovanie predmetu zákazky:**

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu internátu, po riadnom prevzatí predmetu zákazky, formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry.

## **11. Dôvernosc' a ochrana osobných údajov:**

Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto zákazky nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.

Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave 4. 12. 2019



**Mgr. Magdaléna Eliášová**  
riaditeľka



**Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava**  
**Dodanie tovaru - údržba**

Položka:

Funkcia:

| Technické vlastnosti:                              | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|--|----------|---------|---------|--------|
| Položka č. 1.: Sada pílových listov                | ks       |         |         | 1      |
| Položka č. 2.: Sada vrtákov do kovu                | ks       |         |         | 1      |
| Položka č. 3.: Diamantový kotúč                    | ks       |         |         | 1      |
| Položka č. 4.: Plynová kartuša                     | ks       |         |         | 2      |
| Položka č. 5.: Samozvariteľná lepiaca páska        | ks       |         |         | 1      |
| Položka č. 6.: Napúšťací ventil                    | ks       |         |         | 5      |
| Položka č. 7.: Zámok dverový                       | ks       |         |         | 5      |
| Položka č. 8.: Visiaci zámok                       | ks       |         |         | 3      |
| Položka č. 9.: Lepidlo                             | ks       |         |         | 3      |
| Položka č. 10.: Gumové tesnenie                    | ks       |         |         | 5      |
| Položka č. 11.: Gumové tesnenie                    | ks       |         |         | 5      |
| Položka č. 12.: Gumové tesnenie                    | ks       |         |         | 4      |
| Položka č. 13.: Sifón umyvadlový                   | ks       |         |         | 5      |
| Položka č. 14.: WC plastová nádržka                | ks       |         |         | 3      |
| Položka č. 15.: Predĺženie                         | ks       |         |         | 1      |
| Položka č. 16.: Manžeta                            | ks       |         |         | 5      |
| Položka č. 17.: Wrapová manžeta                    | ks       |         |         | 10     |
| Položka č. 18.: Špachtľa                           | ks       |         |         | 1      |
| Položka č. 19.: Odlamovacie nože                   | ks       |         |         | 2      |
| Položka č. 20.: FAB cylindrická vložka             | ks       |         |         | 10     |
| Položka č. 21.: Batéria umyvadlová                 | ks       |         |         | 4      |
| Položka č. 22.: Sprchová batéria                   | ks       |         |         | 5      |
| Položka č. 23.: Vazelína 50 ml                     | ks       |         |         | 1      |
| Položka č. 24.: Stierková hmota                    | ks       |         |         | 2      |
| Položka č. 25.: Vápenno-cementová omietka          | ks       |         |         | 1      |
| Položka č. 26.: Rychlotuhnujúci betón              | ks       |         |         | 1      |
| Položka č. 27.: Uvoľňovač skrutiek                 | ks       |         |         | 1      |
| Položka č. 28.: Montážne lepidlo                   | ks       |         |         | 1      |
| Položka č. 29.: LED žiarovky                       | ks       |         |         | 100    |
| Položka č. 30.: Merač spotreby elektrickej energie | ks       |         |         | 1      |
| Položka č. 31.: Pracovný reflektor                 | ks       |         |         | 1      |
| Položka č. 32.: Bateria nabíjacia                  | ks       |         |         | 1      |
| Položka č. 33.: Bateria malá                       | ks       |         |         | 1      |

| Technické vlastnosti:                      | Hodnota/charakteristika                                    |
|--|--|
| <b>Položka č.1.: Sada pílových listov</b>  | <b>Pilový plátok sada 10 ks</b>                            |
| - druh výrobku                             | pílový list do priamočiarej píly                           |
| - použitie                                 | rezanie kov, drevo   |
| - špecifikácia materiálu                   | high carbon steel, bimetal                                 |
| - upevňovacia násada                       | T úchyt  |
| - typ rezu                                 | rovné, hrubé   |
| - dĺžka                                    | 92 mm  |
| - kompatibilné s                           | Bosch  |
|  |  |
| <b>Položka č. 2.: Sada vrtákov do kovu</b> | <b>HSS - G sada vrtákov do kovu 19 ks alebo ekvivalent</b> |
| - vyhotovenie                              | špirálový vrták  |
| - materiál                                 | HSS oceľ   |
| - priemer                                  | 2 - 8 mm   |
| - uchytenie                                | cylindrické  |
| - vybavenie                                | vrtací špička  |
| - balenie                                  | umelohmotná krabica  |
| - počet kusov v krabici                    | 19   |
|  |  |
| <b>Položka č. 3.: Diamantový kotúč</b>     | <b>Diamantový kotúč 125 mm, set 3 ks alebo ekvivalent</b>  |



| Technické vlastnosti:                             | Hodnota/charakteristika   |
|---|---|
| - vyhotovenie                                     | diamantový rezný brusný kotúč   |
| - použitie  | oddeľovanie, rozbrusovanie, rezanie   |
| - materiál  | kov, diamant  |
| - vnútorný priemer                                | 22,2 mm   |
| <b>Položka č.4.: Plynová kartuša</b>              | <b>Plynová kartuša 190 g Meva typ KP02001 alebo ekvivalent</b>                      |
| - vyhotovenie                                     | propan butan stop - gas systém, prepichovacia kartuša                               |
| - váha  | 190 g   |
| - rozmery (šxhxv)                                 | 90x90x90  |
| <b>Položka č.5.: Samozvariteľná lepiaca páska</b> | <b>Samozvariteľná lepiaca páska EMOS</b>  |
| - vyhotovenie                                     | opravná butylová samozvariteľná izolačná páska                                      |
| - oblasť použitia                                 | sanita, elektroinštalácia   |
| - vhodné pre podklad                              | tvrdé PVC, kov  |
| - rozmery (š x d)                                 | 25 mm x 5 m   |
| - vlastnosti                                      | vodovzdorné, teplotne odolné  |
| <b>Položka č.6.: Napúšťací ventil</b>             | <b>Ventil napúšťací ALCAPLAST A15 1/2</b>   |
| - vyhotovenie                                     | napúšťací ventil bočný pre WC nádržku   |
| - pripojenie                                      | 1.2   |
| <b>Položka č. 7.: Zámok dverový</b>               | <b>Zadlabavací zámok FAB 5140 alebo ekvivalent</b>                                  |
| - vyhotovenie                                     | Zámok zadlabavací vložkový pravo - ľavý, rozstup 90 mm, hĺbka zádlabu 60 mm         |
| - rozmery (V x Š x H)                             | 23 x 2 x 6 cm   |
| <b>Položka č.8.: Visiaci zámok</b>                | <b>Visiaci zámok Yale Y120/40/125/1 S, 3 kľúče alebo ekvivalent</b>                 |
| - vyhotovenie                                     | visiaci zámok   |
| - šírka   | 41 mm   |
| - povrchová úrava                                 | mosadz  |
| <b>Položka č.9.: lepidlo</b>                      | <b>Lepidlo SOUDAL T-Rex Profi Bond 380 g alebo ekvivalent</b>                       |
| - vyhotovenie                                     | montážne lepidlo  |
| - vhodné pre                                      | drevo, kov, betón, keramiku, omietku  |
| - vlastnosti                                      | vysoká očiatočná prínavosť a konečná tvrdosť, rýchlotvrdnúci, odolný voči stárnutiu |
| <b>Položka č. 10.: Gumové tesnenie</b>            | <b>Gumové tesnenie na pripojenie batérie 24x15x2</b>                                |
| - materiál  | guma  |
| - počet kusov                                     | 7   |
| <b>Položka č.11.: Gumové tesnenie</b>             | <b>Gumové tesnenie na pripojenie WC 1/2 12x18x2</b>                                 |
| - materiál  | guma  |
| - počet kusov                                     | 10  |
| <b>Položka č.:12.: Gumové tesnenie</b>            | <b>Gumové tesnenie na pripojenie W C 3/8 9x15x2</b>                                 |
| - materiál  | guma  |
| - počet kusov                                     | 10  |
| <b>Položka č. 13.: Sifón umyvadlový</b>           | <b>ALCAPLAST A41 s nerezovou mriežkou, priemer 40 mm</b>                            |
| - vyhotovenie                                     | rúrový sifón  |
| - materiál  | plast, ušľachtilá oceľ  |
| <b>Položka č. 14.: WC plastová nádržka</b>        | <b>splachovacia nádržka ALCA UNI DUAL A 93 (94)</b>                                 |
| - materiál  | plast   |
| - farba   | biela   |
| - rozmery (ŠxVxH)                                 | 442x390x127 mm  |
| - pripojenie vody                                 | pravá, ľavá   |
| - množstvo splachovanej vody                      | 2,5 - 8 l   |
| - priemer splachovacej trubky k WC                | 50 mm   |
| - funkcia   | dvojstupňová regulácia vody s funkciou úspory                                       |
| <b>Položka č.15.: Predĺženie</b>                  | <b>Predĺženie chróm 1/2 x 20 mm</b>   |
| - vyhotovenie                                     | spojovacia trubka   |



| Technické vlastnosti:                            | Hodnota/charakteristika                                |
|--|--|
| - materiál                                       | mosadz, povrch pochromovaný                            |
| <b>Položka č.16.: Manžeta</b>                    | <b>Manžeta UNITAS k WC</b>                             |
| - použitie                                       | pripojka na splachovaciu nádržku                       |
| - materiál                                       | guma   |
| - vyhotovenie                                    | tesniaca manžeta                                       |
| <b>Položka č.17.: Wrapová manžeta</b>            | <b>Wrapová manžeta k WC veľká</b>                      |
| - použitie                                       | pripojka na splachovaciu nádržku                       |
| - materiál                                       | guma   |
| - vyhotovenie                                    | tesniaca manžeta                                       |
| - rozmery  | výška 25 mm, priemer 59 mm a 43 mm, hĺbka 25 mm        |
| <b>Položka č.18.: Špachtľa</b>                   | <b>Maliarská špachtľa súprava 40, 60, 80 mm</b>        |
| - vyhotovenie                                    | maliarská špachtľa                                     |
| - materiál                                       | štandardná oceľ  |
| - vyhotovenie úchyty                             | drevo  |
| - vlastností                                     | lesklo brúsené s pružnými listami                      |
| - obsah  | 3 ks   |
| <b>Položka č.19.: Odlamovacie nože</b>           | <b>Lámacie nože 18 mm, 10-dielna súprava</b>           |
| - dĺžka čepele                                   | 18 mm  |
| - počet kusov                                    | sada 10, rozne farby                                   |
|  | 15,2 x 4 x 1,6 mm                                      |
| <b>Položka č. 20.: FAB cylindrická vložka</b>    | <b>Cylindrická vložka FAB 50DNb / 30 + 35, 3 kľúče</b> |
| - rozmer   | 30/35 mm   |
| - materiál                                       | oceľ   |
| - počet kľúčov                                   | 3  |
| <b>Položka č. 21.: Umyvadlová batéria</b>        | <b>NOVASERVIS TITANIA alebo ekvivalent</b>             |
| - vyhotovenie                                    | jednopáková  |
| - použitie                                       | prívod teplej a studenej vody                          |
| - montážne prevedenie                            | stojanková   |
| - popis výrobku                                  | certifikovaná keramická kartuša, ovládacia páka z kovu |
| - farebný odtieň                                 | chróm, lesk  |
| - materiál                                       | mosadz   |
| - romery (VxŠxH)                                 | 120x44x142 mm  |
| - priemer otvoru pre armatúru                    | 35 mm  |
| - typ pripojenia                                 | pružné pripojovacie hadice 3/8"                        |
| - tvar   | guľatý   |
| <b>Položka č. 22.: Sprchová batéria</b>          | <b>NOVASERVIS TITANIA alebo ekvivalent</b>             |
| - vyhotovenie                                    | jednopáková  |
| - použitie                                       | prívod teplej a studenej vody                          |
| - montážne prevedenie                            | stenová rozteč dier 100 mm                             |
| - popis výrobku                                  | certifikovaná keramická kartuša, ovládacia páka z kovu |
| - farebný odtieň                                 | chróm, lesk  |
| - materiál                                       | mosadz   |
| - tvar   | guľatý   |
| - typ pripojenia                                 | závit 3/4"   |
| <b>Položka č. 23.: Vazelína</b>                  | <b>Univerzálna vazelína</b>                            |
| - obsah  | 50 ml  |
| - použitie                                       | mazanie kĺzných uložení, pántov                        |
| <b>Položka č. 24.: Stierková hmota</b>           | <b>Stierková hmota STEMAL alebo ekvivalent</b>         |
| - druh   | povrchová opravná stierka vnútorná brusiteľná          |
| - použitie                                       | vyplňovanie, oprava , vyhladzovanie                    |
| - obsah  | 7 kg   |
| - farba  | biela  |
| <b>Položka č. 25.: Vápenno-cementová omietka</b> | <b>Vápenno-cementová omietka BAUMIT MVR UNI</b>        |
| - vyhotovenie                                    | hotová ručná omietka                                   |



| Technické vlastnosti:                                    | Hodnota/charakteristika   |
|--|---|
| - materiál   | biely cement, minerálne spojivo                                   |
| - obsah, farba   | 25 kg, biela  |
| - zrnitosť   | 1 mm  |
| <b>Položka č. 26.: Rychlotuhnučí betón</b>               | <b>Rýchlotuhnučí betón HASOFT Fofrbetón 5 kg alebo ekvivalent</b> |
| - druh výrobku   | betónová povrchová stierka  |
| - obsah, farba   | 5 kg, sivá  |
| - zrnitosť   | stredná   |
| <b>Položka č. 27.: Uvoľňovač skrutiek</b>                | <b>Uvoľňovač skrutiek COYOTE 150 ml</b>                           |
| - obsah  | 150 ml  |
| - vyhotovenie  | aerosol   |
| - použitie   | uvoľňovanie zhrdzavených mechanizmov                              |
| <b>Položka č. 28.: Montážne lepidlo</b>                  | <b>Montážne lepidlo SUPERFIX na novodur</b>                       |
| - použitie   | montážne lepidlo na novodur                                       |
| - obsah  | 130 ml  |
| <b>Položka č.29.: LED žiarovky</b>                       | <b>LED žiarovka PHILIPS A60 alebo ekvivalent</b>                  |
| - vyhotovenie  | LED žiarovka  |
| - výkon  | 8W  |
| - farba svetla   | 2700 k  |
| - životnosť  | 15000 h   |
| - zapínanie  | 50000   |
| - päťica   | E27   |
| - stmievanie   | nie   |
| - svetelný tok   | 806 lm  |
| - napätie  | 220V  |
| - Energetická trieda                                     | A+  |
| - priemer, dĺžka   | 60, 110 mm  |
| <b>Položka č.30.: Merač spotreby elektrickej energie</b> | <b>Zásuvka EMF-1</b>  |
| - menovitý počítačový výkon                              | 3600 W  |
| - napätie  | 230V  |
| - záznam   | spotreba elektrickej energie, maximálny príkon                    |
| <b>Položka č.31.: Pracovný reflektor</b>                 | <b>LED pracovný reflektor 10W COB nabíjací EMOS, ekvivalent</b>   |
| - vyhotovenie  | ručný reflektor   |
| - materiál   | plast   |
| - režim prevádzky  | AKU pohon dobijateľný   |
| - typ zdroja   | LED   |
| <b>Položka č.32.: Baterka nabíjacia</b>                  | <b>CREE LED + COB LED baterka nabíjacia P 4526, ekvivalent</b>    |
| - materiál   | ABS plast   |
| - druh výrobku   | ručný reflektor   |
| - režim prevádzky  | AKU pohon 2000 mAh, nabíjateľný                                   |
| - typ zdroja   | LED   |
| - svetelný tok   | 300 lm  |
| <b>Položka č.33.: Baterka malá</b>                       | <b>LED baterka Varta DAY LIGHT 2AA</b>                            |
| - materiál   | kov, plast  |
| - priemer, dĺžka   | 44, 164 mm  |
| - zdroj svetla   | LED   |
| - režim prevádzky  | AKU 2x AA   |
| - svetelný tok   | 65 lm   |
| - vybavenie  | odolné proti úderu, ručné pútko, ochrana proti striekajúcej vode  |

## PRÍLOHA B

Školský internát - elokované pracovisko, Saratovská 26/B, BA

Dodanie elektromateriálu a vodoinštaláčného materiálu, tovaru a náradia na údržbu budov.

| NÁZOV TOVARU   | POČET KUSOV |
|--|-------------|
| kamenná posypová soľ, bal. 25kg  | 10          |
| Lepidlo Pattex Chemoprén Extrém 120ml  | 2           |
| PATTEX SUPER FIX PL50, tuba 250g, montážne lepidlo   | 2           |
| Záhr. hadica Classic 3/4" 25 m, materiál: plast/pvc, odolná voči lámaniu   | 2           |
| Plyn. kartuša ERBA 190 g ER-15115, bezpeč. ventil, zlož.: bután 97%,propán 3%, príj. ekvivalent  | 1           |
| Rezný kotúč na kov BOSCH 2v1, 115x2,5x22,2, príj. ekvivalent   | 2           |
| Rezný kotúč na kov EXTOL CRAFT 115x1,6x22,2, príj. ekvivalent  | 2           |
| rezný kotúč na kov EXTOL CRAFT 125x2,5x22,2, príj. ekvivalent  | 2           |
| Lamel brúsny kotúč na oceľ ERBA 125mm (zrntosť 40), príj. ekvivalent   | 1           |
| Lamel brúsny kotúč na oceľ ERBA 125mm (zrntosť 60), príj. ekvivalent   | 1           |
| Visiaci zámok Yale Y120/40/125/1 S, 3 kľúče, šírka zámku 41mm, povrch: mosadz, príj. ekvivalent  | 1           |
| Cylindrická vložka FAB 50DNb / 30 + 35, 3 kľúče, materiál oceľ   | 2           |
| HSS vrták do kovu Alpen Ø 6 mm DIN 340, úchyt normálny, príj. ekvivalent   | 2           |
| HSS vrták do kovu Alpen Ø 4 mm DIN 340, úchyt normálny, príj. ekvivalent   | 2           |
| Sada vrtákov do dreva Bosch X-PRO LINE 7 kusov, úchyt normálny materiál: oceľ, set sa skladá z vrtáku Ø 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 10.0, príj. ekvivalent | 1           |
| Sada vrtákov do betónu Alpen 5 dielna, materiál: oceľ so spekaným karbidom úchyt normálny, set sa skladá z vrtáku Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, príj. ekvivalent        | 1           |
| Sada tesnení k umývadlovým sifónom (bal. 8ks)  | 5           |
| Napúšťací ventil bočný A15 1/2" (WC) Alcaplast   | 2           |
| Napúšťací ventil bočný A15 3/8" (WC) pre keram nádržky Alcaplast   | 2           |
| Vypúšťací ventil Jika Lyra Dual Flush  | 2           |
| Vypúšťací ventil so STOP tlačidlom A 2000CR Alcaplast  | 2           |
| Vypúšťací ventil s dvojtlačítkom A08A Alcaplast  | 2           |
| Kohút práčkový guľatý so spätnou klapkou, materiál: mosadz, povrch: chróm pripojka armatúry 1/2", pripojenie prístroja 3/4"  | 2           |
| automat. odvdzušňovací ventil 3/8", povrch: chróm, PTFE tesnenie na závitú max. prevádzkový tlak: 10 barov, max. prac. teplota: 100 ° C                            | 4           |
| Uchytávacia sada na WC ø 6x70mm, obsah: 2 x nylon.hmož., 2 x plast.podlož., 2xoceľ. vrut,6 hr.hlava (zinok/NEREZ),moment dot'ah. 4,9Nm, 2 x plast.viečko           | 5           |
| L skoba do dreva 4,5 x 50 WGR2191  | 50          |
| vrut do dreva univerzálny 4x50 zapustená hlava   | 50          |
| hmoždinka Duopower FISCHER 8x40, príj. ekvivalent  | 25          |
| hmoždinka Duopower FISCHER 10x50, príj. ekvivalent   | 25          |
| hmoždinka univ.rozperná FISCHER SK 8x40, príj. ekvivalent  | 25          |

| NÁZOV TOVARU  | POČET KUSOV |
|---|-------------|
| Stierková hmota Stemal 4 kg, zrntosť: jemná, doba schnutia: 6h, príj. ekvivalent  | 1           |
| Biela farba na stenu 17 kg (Primalex Plus príj. ekvivalent), do interiéru   | 1           |
| SYNTETIKA S 2013 U - VRCH. EMAIL NA KOV A DREVO, odtieň 6003, bal. 2,5l   | 1           |
| Riedidlo S6006, bal. 1l   | 2           |
| Riedidlo C6000, bal. 1l   | 1           |
| Zvinovací meter 5 m, šírka 19 mm  | 1           |
| Ručná drôtená kefa 340 mm, mosadz, materiál: kov, plast, guma   | 1           |
| Maliarska špachtľa súprava 40, 60 a 80 mm, materiál: oceľ/drevo   | 1           |
| Set plochých štetcov, 3 ks (20, 30, 50 mm) (vhodné: farby na stenu, laky,...)   | 1           |
| žiarovka LED E27/10W  | 50          |
| káble CYKY 3Cx1,5   | 100m        |
| káble CYKY 3Cx2,5   | 100m        |
| káble CYKY 5Cx2,5   | 50m         |
| káble CYKY 5Cx4   | 50m         |
| žľab káblový 20x20 (1ks - 2m)   | 20ks        |
| žľab káblový 40x20 (1ks - 2m)   | 10ks        |
| žľab káblový 40x40 (1ks - 2m)   | 10ks        |
| ističe TRACON 6A/1pól   | 5           |
| ističe TRACON 10A/1pól  | 5           |
| ističe TRACON 16A/1pól  | 10          |
| ističe TRACON 20A/1pól  | 5           |
| ističe TRACON 16A/3pól  | 2           |
| ističe TRACON 32A/3pól  | 1           |
| prúdový chránič TRACON 40A/4pól   | 1           |
| ABB TANGO - 2zás. - pootočená   | 10          |
| ABB krabica na omietku pod dvojzásuvku TANGO  | 10          |
| <b>Ručná závitnica</b> so závitoreznými hlavami: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", račna, račňová rukoväť (sada v plastovom balení) | 1           |
| <b>Doprava</b>  | 0           |